

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,162 = 0,16		
1.1.2	D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.2.1	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	38,00		
1.1.2.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ²	95,00		
1.1.3	D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.3.1	Wykonanie przepustów wykopem otwartym w gruncie kat. III. Przepust rurą HDPE 110/6,3	m	10,0		
1.2	D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na odległość do 1 km	m ³	508,21		
1.2.1.2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (3 km)	m ³	508,21		
2	CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG				
2.1	D-03.00.00 ODWODNIENIE				
2.1.1	D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
2.1.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na odległość do 1 km	m ³	26,40		
2.1.1.2	Studnie ściekowe odparowujące z kręgów betonowych o śr. 1200 mm i H = 2,00 m w gotowym wykopie z wpustem ulicznym typu ciężkiego D400.	stud.	4		
2.1.1.3	Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym	m ³	13,38		
2.1.1.4	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wymię gruntu)	m ³	13,38		
2.1.1.5	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	13,38		
2.2	D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.2.1	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podoża				
2.2.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1384,62		
2.2.2	D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.2.2.1	Podbudowa z kruszywa łamanego C 50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m ²	1384,62		
2.2.3	D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
2.2.3.1	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm	m ²	1033,62		
2.3	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.3.1	D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza				
2.3.1.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m ²	1033,62		
2.3.2	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna				

KOSZTORYS OFERTOWY

droga i parking

Lp.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.3.2.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m ²	1033,62		
2.3.2.2	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m ²	351,00		
2.4 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
2.4.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe					
2.4.1.1	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	5		
2.4.1.2	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	5,00		
2.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
2.5.1 D-08.01.01b Krawężniki betonowe					
2.5.1.1	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	357,63		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: