

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3,71		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie krzaków				
1.1.2.1	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni różnej średnicy koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II wraz z wywozem i utylizacją	szt.	46,00		
1.1.2.2	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	1,52		
Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie krzaków						
1.1.3		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.3.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m	90,00		
1.1.3.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (materiał zamawiającego)	szt.	35,00		
1.1.3.3	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków (materiał zamawiającego)	szt.	16,00		
Razem dział: D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe						
1.1.4		D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg				
1.1.4.1	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów pod zjazdami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III. Przepust rurą HDPE średnicy 110 mm	m	27,00		
Razem dział: D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład wraz z utylizacją	m3	890,28		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - dowóz na nasyp	m3	252,10		
1.2.2.2	KNR 2-01 0314-02	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m3	252,10		
1.2.2.3	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m3	252,10		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG				
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1		D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2.1.1.1	KNNR 6 0112-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm	m2	794,50		
2.1.1.2	KNNR 6 0112-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 25 cm	m2	646,90		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY						
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa				
2.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - pobocza	m2	7 419,20		
Razem dział: D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa						
2.2.2		D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno				
2.2.2.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m2	19 042,51		
2.2.2.2	KNNR 6 0308-01 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno MME-2 o średniej grubości 8 cm na bazie grysów 0/16	m2	18 702,51		
2.2.2.3	KNNR 6 0308-01 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno MME-2 o grubości 6 cm na bazie grysów 0/16	m2	340,00		
Razem dział: D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno						
2.2.3		D-05.03.08 Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwala				
2.2.3.1	KNNR 6 1002-02 analogia	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 BP3 PU/RC i grysami 5/11 mm	m2	19 042,51		
2.2.3.2	KNNR 6 1002-01 analogia	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją kationową C 65 BP3 PU/RC i grysami o wym. 2/5 mm	m2	19 042,51		
Razem dział: D-05.03.08 Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwala						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
2.3		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
2.3.1		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
2.3.1.1	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową	m2	96,00		
Razem dział: D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków						
2.3.2		D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami				
2.3.2.1	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypanie i zagęszczenie)	m	138,00		
Razem dział: D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami						
2.3.3		D-06.04.01 Rowy				
2.3.3.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m	5 527,00		
Razem dział: D-06.04.01 Rowy						
Razem dział: D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
2.4		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
2.4.1		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
2.4.1.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.	32,00		
2.4.1.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.	20,00		
2.4.1.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki - tablice - folia I typu	szt.	18,00		
Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe						
Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
2.5		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
2.5.1		D-08.01.01b Krawężniki betonowe				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.5.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	354,00		
Razem dział: D-08.01.01b Krawężniki betonowe						
2.5.2		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
2.5.2.1	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	675,50		
Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe						
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
2.6		D-10.00.00 INNE				
2.6.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
2.6.1.1	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m2	1 260,50		
2.6.1.2	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	794,50		
Razem dział: D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
Razem dział: D-10.00.00 INNE						
2.7		INNE				
2.7.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z uzupełnieniem brakujących skrzynek	szt.	46,00		
Razem dział: INNE						
Razem dział: CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						